



DATENBLATT

table-cell - 1 x 3

„Gemeinsam die Zukunft automatisieren“




table-cell - 1 x 3

- Verschiedene kombinierbare Zellenmodule die durch ein Rastermaß von nur 50 mm vielfältigste Kombinationen ermöglichen
- Durch die ergonomische Höhe des Tisches kann die Zelle auch für teilautomatisierte Prozesse eingesetzt werden
- Möglichkeiten zur Leitungsverlegung in den Zellenkomponenten erlauben eine flexible Versorgung aller Verbraucher
- Schaltschrank, Pneumatikverteilung usw. sind im unteren Teil der Zelle untergebracht
- Gute Einsicht in den Prozess durch große Sichtfenster
- Stabile Rahmenbauweise erlaubt den innerbetrieblichen Transport mittels Stapler oder Transportkran
- Kann als Stand-alone oder im Anlagenverbund eingesetzt werden

OPTIONEN


- Schalter zum Anfordern und Quittieren der Türen direkt an jeder Tür
- Beleuchtungsmodule zur besseren Ausleuchtung in der Zelle
- Bei nachlaufenden Prozessen erfolgt eine Umrüstung der Sicherheitszuhaltung auf mechanische Zuhaltung
- Zellendach und Farbfilter seitlich, z. B. zur Abschottung von Fremdlicht bei visuellen Prozessen
- Kabelführungssäulen zur Verlegung größerer Leitungsmengen nach oben

- ① Türen
- ② Grundgestell
- ③ Tischplatte
- ④ Schaltschrank
- ⑤ Füllung
- ⑥ Lichtgitter



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | | |
|-------------------|----------|-----------------------------|----------|
| Länge (A) | 3.318 mm | Nutzbare Länge (A1) | 3.050 mm |
| Breite (B) | 1.218 mm | Nutzbare Breite (B1) | 950 mm |
| Höhe (C) | 2.052 mm | Tischhöhe (C1) | 950 mm |
| Gewicht | 1.013 kg | | |





TECHTORY GmbH
Automation und
Zerspanungstechnik

Ludwig-Winter-Straße 5
77767 Appenweier
+49 7805 9589-0
info@techtory.de